



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

### CONTRATO ADMINISTRATIVO



REF:

Processo licitatório n.º 001/2018  
Pregão Presencial n.º 001/2015

A Câmara Municipal de Ibiraci/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 23.767.759/0001-08, com sede na Avenida Maria José da Cunha, nº174, bairro Centro, em Ibiraci/MG, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, o Senhor **FÁBIO RIBEIRO CARDOSO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município de Ibiraci/MG, à Rua WALDOMIRO MAGALHÃES, nº5, Centro, portador da cédula de identidade RG. nº 08.709.359-68-BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, e do CPF/MF nº051.112.336-10, doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e a firma LUIZ ANTÔNIO PEIXOTO FRANCA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.246.708/0001-15, e inscrição estadual n.º 318.379/10-7, com sede na RUA Monsenhor Rosa, n.º 2015, Centro, CEP 14400-670, na cidade de Franca-SP, neste ato representada pelo senhor Luiz Antônio Peixoto, portador do RG 21.963.711 SSP/SP, inscrito no CPF sob n. 138.509.248-31, residente e domiciliado na rua Curitiba, n.º 2415, CEP14402-292, bairro Jardim Brasilândia, na cidade de Franca/SP, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, de acordo com as condições previstas no Processo Licitatório Nº001/2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, que se regerá pela Lei nº10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº8.666/93, e suas alterações e demais normas pertinentes, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

#### I - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO PLENÁRIO E AUDITÓRIO**, conforme tabela abaixo, a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	Componentes Oito 50mm. (2pol.) de alcance completo, faixa de frequência (-10 dB) 80 Hz – 20kHz, Padrão de Cobertura Vertical 20° (1.5 kHz – 16 kHz, ± 10°) Horizontal 150° (ave , 1 kHz – 4 kHz, ± 20°) Sensibilidade (2.83V @ 1m) 93 dB (modo de fala, 2 kHz – 14 kHz) 89 dB (modo música, 300 Hz – 18 kHz) Impedância Nominal 8 ohms. Capacidade de energia (configuração de 8 ohms) 150W (600W pico), 2 h 100W (400W pico), 100 horas Max SPL. Modo de fala: 115 dB cont ave (121 picos). Modo música: 111 dB com ave (117 pico). Torneiras de transformador 70V / 100V 60W, 30W, 15W, (7.5W a apenas 70V) e 80Ω através, através do interruptor. Recinto Armário de ABS reforçado	06 (seis)

*Solvo*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<p>com fibra de vidro, grade de alumínio pintado capacidade ao ar livre IP-55 avaliado, por IEC529, quando instalado com a tampa opcional do painel MTC-PC2. UV, umidade e 200-hr ASTM G85 ácido-ar / sal-spray resistente.</p> <p>Cores Preto ou Branco (-WH).</p> <p>Inserir Pontos: dez pontos de inserção M6 no painel traseiro.</p> <p>Montagem: o suporte de parede giratório (inclinação)/ inclinação incluído fornece uma alavanca giratória esquerda-direita de +/- 80 graus continuamente (na inclinação para cima / para baixo - ajustável continuamente +/- inclinação 15 graus, bem como pontos de incremento fixo de 5 graus dentro do alcance. Os pontos de fixação de dez roscas situados no painel traseiro estão em conformidade com o padrão de 108 x 51mm. (4.25 x 2.0 in) padrão da indústria para o Omnimount 30.0 e outros suportes de terceiros compatíveis.</p> <p>Os pontos de montagem roscados podem ser utilizados para a suspensão.</p> <p>Dimensões (H x L x P) 528 x 69 x 153mm. (20,8 x 3,9 x 6,0 pol.).</p> <p>Peso líquido: 4,1Kg (9,0 lb).</p> <p>Acessórios incluídos Suporte de parede giratório (pan)/ inclinação.</p> <p>Acessórios opcionais: Tampa do painel do terminal MTC-PC2.</p> <p>Suporte de montagem em parede de baixo perfil MTC-CBT-FM1.</p> <p>Suporte de montagem em suporte MTC-CBT-SMB1 para uso com suporte de falante de 35mm.</p>	
II	<p>Resposta de Frequência: 65Hz-19kHz</p> <p>Potência (RMS): 120 watts</p> <p>Impedância: 8 Ohms</p> <p>Sensibilidade: 90dB</p> <p>Woofers: Polipropileno 6,5"</p> <p>Tweeter: Mylar 1"</p> <p>Dimensões (L x A x P): 225 x 225 x 105mm.</p> <p>Medida de corte (diâmetro): 210mm</p> <p>Peso embalado: 1,31 kg.</p>	04 (quatro)
III	<p><b>Filtro corta grave em 250Hz;</b></p> <p>Haste com 57cm.;</p> <p>Cápsula CK31 já inclusa.</p> <p>Comprimento: 15,87" (403 milímetros)</p> <p>Frequency Roll-Off: 250 Hz, 10dB @ 50Hz</p> <p>Impedância: &lt;= 600 Ohms</p> <p>Carga recomendada: &gt;= Ohms 2k</p> <p>Phantom Power: 9 a 62</p> <p>V Phantom Power</p> <p>Consumo de corrente: &lt;3 mA</p> <p>Conector: 3 pinos macho XLR</p> <p><b>Peso: (160g.)</b></p>	10 (dez)
IV	<p>30 Mhz de largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 38 horas de operação com uma única bateria tamanho AA.</p> <p>3 controles de ganho sobre transmissor de mão.</p> <p>3 indicador de bateria fraca.</p>	02 (dois)

*J. Solis*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<p>3 silencioso liga / desliga / muda no transmissor de mão. Receptor SR45. Frequencia de portadora: C-3 790,00 – 797,600 MHz. Modulação: FM. Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; Conexões: XLR balanceado e 1/4" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS; Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm.; Peso: 360gr. Transmissor HT45 Padrão polar: Cardióide; Frequência de portadora: C-3 790,000 – 797,600 MHz. Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e Ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Saída RF: 10mW; Alimentação: 1 bateria AA de 1,5V; Até 8 (oito) horas; Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm. Peso: 214gr. Receptor SR 45 já incluso; HT 45 transmissor portátil já incluso; Fonte de alimentação universal com EUA / Reino Unido adaptador ? EU, AS adaptador de suporte 45 já incluso; e, Pilha tamanho AA também incluso.</p>	
V	<p>Mesa de som tipo analógica. 22 (vinte e dois) canais. Entradas - Pré-amplificadores de microfone 16 x XLR; Entrada – linha 20 x TRS; Entradas – Outros 1 x estéreo (RCA). Saída – principal 2 x XRL; Saída – Outros 5 x TRS (Aux), 4 x TRS (Subgrupo), 1 x TRS (footswitch), fones de ouvido 1 x 1/4". Poder fantasma 22 Bandas EQ Britânico de 4 bandas; Auxiliar Sends 5 x pré / postagem; Bus / Grupos 3 x Aux. Busses, 2 x Aux / FX Bus, 4 x Mono, 2 x Subgrupos estéreo; Faders Lança de 25 x 100mm.; Efeito sim; Conectividade para computador USB Tipo B Altura 4.3" Largura 26" Profundidade 19,3".</p>	<p>01 (um)</p>

*Filipe*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	Peso = 25,1 lbs	
VI	<p>Amplificador. Potência: 1100 Watts RMS*</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensibilidade (p/ potência nominal total à 8 ohms): 1.4 Vrms</li><li>- Frequência (1W, 20 Hz à 20 kHz): + 0db, -1 db</li><li>- Relação Sinal/Ruído (p/ potência nominal total de saída à 8 ohm): XLS 1000 &gt;97 dB</li><li>- Distorção Harmônica Total (THD): &lt; 0,5%</li><li>- Distorção de Intermodulação (IMD): (60 Hz e 7kHz à 4:1) (-30dB): &lt;0,3%</li><li>- Fator de Amortecimento (8 ohm) 10 Hz à 400 Hz: &gt; 600</li><li>- Crosstalk (Potência abaixo de 8 ohm): A 1 kHz &gt; 70dB 1 À 20 kHz &gt; 50dB</li><li>- Impedância entrada (nominal): 20 KOhms equilíb., 10 KOhms não equilíbrio</li><li>- Impedância carga: 2 à 8 ohms por canal (Estéreo), 4 à 8 hms (Bridge)</li><li>- Tensão e Frequência em linha AC: 120 Volts AC 60Hz</li></ul> <p>Controles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nível: Dois controles rotatórios de níveis no painel frontal (um por canal)</li><li>- Tela LCD: permite configurar crossover, modo amplif. e compressor de clip</li><li>- Menu/Prev/Next: Usados p/ configurar e acessar o procedimento integrado</li></ul> <p>- Potência: Chave no painel frontal (IN = Ligado) LED azul acende se ligado</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Circuito de Proteção no painel traseiro fornece proteção contra sobrecarga</li><li>- Sistema Crossover PureBand</li><li>- Filtro Crossover: Crossover (CH1+LPF, CH2=HPF), Low Pass (ambos canais LPF), High Pass (ambos canais HPE), Bridge (LPF ou HPF)</li><li>- Limitadores Peakx independentes por canal (fornecem potência máxima enquanto protege os auto-falantes)</li></ul> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sinal: 2 LEDs verdes (01/canal), acendem se o sinal entrada &gt; -40dBu</li><li>- Indicador de -20: O Led verde pisca se nível de saída &gt; -20dB abaixo do clip</li><li>- Clip: 2 Led's vermelhos (01/canal), acendem c/ canais de saída saturados</li><li>- Indicador de -10: O Led verde pisca se nível de saída &gt; -10dB abaixo do clip</li><li>- Temperatura: 2 Led's vermelhos (01/canal), acendem c/ térmica atuando</li></ul> <p>Entrada/Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conectores entrada (01/canal): XLR, (P10) 1/4 polegada e RCA</li><li>- Conectores saída: Dois conectores Speakon® (2-Polo ou 4-Polo)</li></ul> <p>Potência:</p>	<p>CÂMARA MUNICIPAL Ibiraci - MG</p> <p>01 (um)</p> <p>X</p>

*Filipe*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Ohms Dual (por canal) @ 550 W</li><li>- 4 Ohms Dual (por canal) @ 350 W</li><li>- 8 Ohms Dual (per channel) @ 215 W</li><li>- 8 Ohms Bridge @ 700 W</li><li>- 4 Ohms Bridge-Mono @ 1100W</li></ul> <p>Construção :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ventilação: Corrente de ar da frente para trás</li><li>- Resfriamento Uniforme: Dissipadores internos c/ corrente de ar</li><li>- Requisitos de volume de ar (por min/unid): 2,27m<sup>3</sup></li><li>- Dimensões (Padrão Rack 19): 48.3 x 8.9 x 20.62cm</li><li>- Peso Líquido: 3.9 kg</li><li>- Peso de Transporte: 6.2 kg</li></ul>	
VII	<p>Central de Comando de Monitoramento de Tensão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Com recursos de filtragem e proteção compatíveis ao ACR 3200d e potência superior ao ACF 2500</li><li>- Monitora constantemente a tensão de entrada;</li><li>- Estabelece a correta sequência de ligamento e desligamento dos aparelhos conectados;</li><li>- Evita desgaste prematuro.</li><li>- Potências de 3,6kVa (120/120V)</li><li>- Propicia aos aparelhos High-End maior performance.</li><li>- 10 Tomadas.</li><li>- Microprocessado.</li><li>- Entradas RF, RJ-45 e RJ 11 protegidas.</li><li>- 7 níveis de proteção</li><li>- 1 Born Terra.</li><li>- Sinalizações visuais por led e display.</li></ul>	01 (um)
VIII	<p>Rack de Piso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acondicionamento dos equipamentos e acessórios que necessitem de proteção;</li><li>- Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de esp.</li><li>- Porta frontal embutida</li><li>- Armação em aço 1,5mm de esp.</li><li>- Visor em fumê 2,0mm de esp.</li><li>- Fechadura escamoteável.</li><li>- 04 pés niveladores (aço polipropileno) confeccionados em aço (1/2").</li><li>- Laterais e Fundos removíveis 0,75mm de espessura.</li><li>- Aletas de ventilação e fecho rápido.</li><li>- Teto chanfrado (angulado) ate 770 mm 0,9mm de esp. e após 1,2 mm com abertura para 02 ou 04 ventiladores.</li><li>- Kit de 1° e 2° plano móvel 1,5mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola.</li><li>- Guia argolas soldadas internamente nas colunas traseiras para acomodação de cabos.</li><li>- Base de 1,9mm de esp. com abertura na parte traseira para passagem de cabos.</li></ul>	01 (um)


*Solís*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pintura epóxi-pó texturizada (estrutura grafite RAL 13.701, laterais, porta e fundo Bege RAL 7032).</li><li>- Itens Inclusos:</li><li>- Rodizio 10 unid.</li><li>- Tampa cega 01 unid.</li><li>- Régua de tomada,</li><li>- 03 unid. de Bandeja;</li><li>- 20 kit porca gaiola.</li></ul>	
IX	<b>CABO DE MICROFONE BALANCEADO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quatrocentos metros (400m.) de cabo de microfone com condutores em cobre OFHC estanhados nas seções de 0,30mm<sup>2</sup> isolados em polietileno especial 2X22 AWG.</li></ul>	400m. (Quatrocentos metros)
X	<b>CABO DE CONTROLE BLINDADO EM FITA DE COBRE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cabo comando 2 x 1,5mm. blindado em fita de cobre</li><li>- Atenda NBR 7286, 7289 – 0,5 a 1KV;</li></ul>	300m. (Trezentos metros)
XI	<b>PLUGUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fêmea,</li><li>- L3FNN01,,</li><li>- Linha com acabamento e contatos niquelados</li></ul>	14 (quatorze)
XII	<b>PLUGUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Macho,</li><li>- L3MN01,</li><li>- Com acabamento e contatos niquelados.</li></ul>	14 (quatorze)
XIII	<b>PLUGUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo: P10N,</li><li>- Mono,</li><li>- Capa em Zinco, Alumínio, Magnésio e Cobre (ZAMAC),</li><li>- Três (03) buchas de identificação nas cores Amarelo, Azul e Vermelho.</li></ul>	06 (seis)
XIV	<b>PLUGUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo P2,</li><li>- Estéreo,</li><li>- Contatos banhados a ouro 18k,</li><li>- Alívio de tensão na solda "chuck",</li><li>- Suportar cabos de até Ø 6,0mm.</li></ul>	04 (quatro)
XV	<b>PLUGUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo RCA,</li><li>- Mola de 4mm,</li><li>- Em latão niquelado,</li><li>- Três (03) buchas de identificação nas cores Amarelo, Azul e Vermelho.</li></ul>	04 (quatro)


*Solus*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

XVI	CAIXA DE PISO ( CONEXÃO ) - Medida: 12,5 x 12,5cm.	03 (três)
XVII	PLACA DE PAREDE (Wall Plate) - O painel de conexões para parede padrão 4x4" - Possibilidade de instalação de 3 espelhos a escolher. - Utilização com caixa de profundidade dupla. - Confeccionado em aço carbono. - Pode ser instalado em parede ou madeira, - Pintura anti-risco DIMENSÕES DO PAINEL - Largura: 120mm, - Comprimento: 125mm , CAPACIDADE DE ESPELHOS - 3 Espelhos de Conexão (60mm x 30mm), - PESO Aprox. 0,2 kg - MATERIAL em Aço Carbono, - ACABAMENTO: Pintura preta microtexturizada, - DIMENSÕES DE CORTE: 110mm. x 80mm. ITENS INCLUSOS: - 02 (dois) unidades de espelho HDMI, - 02 (dois) unidades de espelho XLR, - 02 (dois) unidades de espelho VGA + P10.	 02 (dois)
XVIII	CABO RGB / VGA - Formação de 3 AFE X 28 AWG + 8 X 28 AWG BF / 14 VIAS - 02 (dois) unidades de conector DB15. - 02 (dois) unidades de Capa metálica.	50m. (cinquenta metros)
XIX	CABO DE REDE - Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares. - Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeias RoHS (Restriction of Hazardous Substances). - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Paneis) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. Especificações Técnicas. - Comprimento: 305 metros - CM - Anti-chamas - Blindagem Não Blindado (U/UTP). - Capa Constituído por PVC retardante a chama.	50m. (cinquenta metros)


*Jolivi*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diâmetro Nominal 6.0mm</li><li>- Ambiente de Instalação Interno</li><li>- Ambiente de Operação não agressivo</li><li>- Compatibilidade toda a linha FCS</li><li>- Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801</li><li>- O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)</li><li>- Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps 3X-AS400, IBM, 10 Mbps Compatível com conector RJ-45 macho Cat.6 TSB-155 ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001</li><li>- Normas Aplicáveis TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705.</li><li>- Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG</li><li>- Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm.</li><li>- Resistência de Isolamento 10000 MO.km</li><li>- Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG</li><li>- Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par.</li></ul> <p>Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Itens inclusos: 10 conectores RJ45.</li></ul>	
XX	<p>PROJETOR</p> <p>Sistema de projeção:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3LCD, tecnologia de 3 chips</li><li>- Método de projeção: montagem frontal / traseira / teto Método de condução: Poly-silicon TFT Active Matrix Pixel Number: 2,073,600 pontos (1920 x 1080) x 3</li><li>- Brilho de cor:</li><li>- Cor Saída de luz: 3000 lumens 1</li><li>- Brilho branco:</li><li>- Saída de luz branca: 3000 lúmens 1</li><li>- Relação de aspecto: Native 16:10 widescreen</li><li>- Resolução nativa: 1080p (1920 x 1200) - Redimensionar: 16:10, 4: 3</li><li>- Tipo de lâmpada: 200 W</li><li>- Vida da lâmpada UHE</li><li>- Modo ECO: até 10.000 horas</li><li>- Modo normal: até 5.000 horas</li></ul>	01 (um)

*Solís*






## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<p>Threading Ratio Range: 1.38 (Zoom: Wide) - 1.68 (Zoom: Tele)</p> <p>Tamanho - distância projetada: 30"- 300" a (2.85 ft - 36.02 ft)</p> <p>- Correção trapezoidal: Vertical: ± 30 graus (Auto) Horizontal: ± 30 graus (barra deslizante)</p> <p>Relação de contraste: até 15.000: 1</p> <p>Reprodução de cores: cores completas (até 1.07 bilhões de cores)</p> <p>Saída projetada: 1080P (1920 x 1080) / Suporta 1920 x 1200 (WUXGA)</p> <p>- Peso: 5.7 lb</p> <p>- Cor da Caixa: BrancTipo</p> <p>- Zoom óptico (Manual) / Foco (Manual) - Número F: 1.50 - 1.71</p> <p>- Comprimento focal: 20.42 - 24.50 mm</p> <p>- Rácio de zoom: 1.0 - 1.2 manual</p>	
XXI	<p><b>TELA DE PROJEÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo Tensionada DE 100" (CEM POLEGADAS)</li><li>- Formato: 16:9 (Wide Screen),</li><li>- Área de projeção: 2,22 x 1,26 metros</li><li>- Bordas pretas (meia lua) com tensionamento lateral</li><li>- Perfil inferior, permite ajuste peio próprio usuário</li><li>- Borda superior (Black) ajustável</li><li>- Motor 110 ou 220 volts</li><li>- Redutor de velocidade</li><li>- Fim de curso</li><li>- Case sextavado metálico com pintura eletrostática</li><li>- Acompanha kit instalação</li><li>- Sensor de corrente ou controle remoto – Garantia mínima de quatro (04) anos no motor</li><li>- Garantia mínima de um (01) ano nas demais peças.</li></ul>	01 (um)
XXII	<p><b>MOLDURA DE ACABAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Moldura Universal em alumínio</li><li>- Acabamento em pintura eletrostática branca</li><li>- Utilizada em telas que estejam embutidas</li><li>- Kit instalação</li></ul>	01 (um)
XXIII	<p><b>SUORTE PARA PROJETER</b></p> <p>Suporte para Projetor de Teto Inclínável</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Brasforma SBRP 754P Suporte para Projetor com Braço prolongador</li><li>- Brasforma SBRP 754</li><li>- Engate rápido e organizador de cabos.</li><li>- Braço prolongador para ajuste de altura do projetor.</li><li>- Cor Preto</li><li>- Modelo de suporte Giratório Articulação: 360°.</li><li>- Inclínável Articulação: 360°.</li><li>- Teto Articulação: 360°.</li><li>- Tipo de fixação Parafusos.</li></ul>	01 (um)


*Solis*



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271


	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compatibilidade Projetor. Padrão de furação</li><li>- Distância mínima do teto: 22cm.</li><li>- Distância máxima do teto: 59,9 - 83,9cm. (com o prolongador).</li><li>- Material do suporte em Alumínio.</li><li>- Peso suportado até 10Kg</li><li>- Ângulo de inclinação 12°.</li><li>- Dimensões: largura = 17cm. Altura = 17cm. Profundidade = 59,9 - 83,9 cm.</li></ul>	
XXIV	<p>EXTENSOR HDMI COM SENSOR IR</p> <p>Estende sinal de dispositivo HDMI via um único cabo CATE/7 até 60 metros até uma HDTV.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Porta HDMI Local</li><li>- Possibilidade de conexão HDTV ainda no TX (transmissor), e obter duas saídas HDMI sendo uma HDTV local, e outra no RX (receptor) <b>estendida</b>.</li><li>- Possibilidade de comandar as funções de seu dispositivo HDMI através do controle remoto com até 60 metros de distância.</li><li>- Sinal HDMI Compatível com HDCP</li><li>- Resolução Suportada - 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz 13D</li><li>- Cabo de rede - baixa resistência e consumo de oxigênio livre de núcleo de cobre (cat6, cat6, cat7)</li><li>- Comprimento da transmissão - Transmite até 60 metros pelo cabo CATE ou cabo superior</li><li>- Controle remoto IR</li><li>- Suporta 20-60Khz</li><li>- Temperatura de Trabalho 0°C ~ 60°C</li><li>- Adaptador de Energia - DC5V/1A</li><li>- Consumo de energia - TX: &lt;2W; RX: &lt;2W</li><li>- Dimensões do Produto - C x L x A: 71.6 X 66.6 X 24.8 mm</li><li>- Peso - 83g+80.6g</li><li>- Cor = Preto</li></ul>	01 (um)
XXV	<p>CABO HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta Definição;</li><li>- <b>Som e imagem digital;</b></li><li>- HDTV;</li><li>- Habilitado para conexões entre telas planas e projetores que possuem conexão HDMI, e diversos dispositivos como DVD, Blu-Ray DVD, Notebook, CPU, etc.</li><li>- <b>Suportar resoluções de Alta Definição 1080P, 3D e Ultra Definição 4K-2K.</b></li><li>- Possuir Dupla Blindagem e conector banhado a ouro;</li><li>- Dados técnicos: Cabo HDMI Macho X HDMI Macho (DUPLA BLINDAGEM.); - Conectores com pinos banhados à ouro;</li><li>- Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas;</li><li>- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, HD 3D e</li></ul>	04 (Quatro cabos 1,00m. - 2.0)



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	4K-2K; - Compatível com V1.3, V.1.4 Full HD, 3D, 4K-2K, HDMI 2.0.	
XXVI	CABO HDMI - Alta Definição; - Som e imagem digital; - HDTV; - Habilitado para conexões entre telas planas e projetores que possuem conexão HDMI, e diversos dispositivos como DVD, Blu-Ray DVD, Notebook, CPU, etc. - Suportar resoluções de Alta Definição 1080P, 3D e Ultra Definição 4K-2K. - Possuir Dupla Blindagem e conector banhado a ouro; - Dados técnicos: Cabo HDMI Macho X HDMI Macho (DUPLA BLINDAGEM.); - Conectores com pinos banhados à ouro; - Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas; - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, HD 3D e 4K-2K; - Compatível com V1.3, V.1.4 Full HD, 3D, 4K-2K, HDMI 2.0.	  01 (Um cabo 0,40m - 2.0)
XXVII	CABO HDMI - Alta Definição; - Resolução em HDTV; - Conexões entre telas planas e projetores que possuem conexão HDMI, e diversos dispositivos como DVD, Blu-Ray DVD, PlayStation 4, X-Box One, Notebook, CPU, etc. O Cabo HDMI CB Cables suporta resoluções de Alta Definição 1080P, 3D e Ultra Definição 4K-2K. - Dupla Blindagem e conector banhado a ouro; - Dados técnicos: Cabo HDMI Macho X HDMI Macho (DUPLA BLINDAGEM.); - Conectores com pinos banhados à ouro; - Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas; - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, HD 3D e 4K-2K; - Compatível com V1.3, V.1.4 Full HD, 3D, 4K-2K, HDMI 2.0.	02 (Dois - cabos 1,80m. - 2.0)
XXVIII	CABO HDMI - Alta Definição; - Som e imagem digital; - HDTV; - Cabo habilitado para conexões entre telas planas e projetores que possuem conexão HDMI, e diversos dispositivos como DVD, Blu-Ray DVD, Notebook, CPU, etc. O Cabo HDMI CB Cables suporta resoluções de Alta Definição 1080P, 3D e Ultra Definição 4K-2K. - Possui Dupla Blindagem e conector banhado a ouro; - Dados técnicos: - Cabo: HDMI Macho X HDMI Macho (DUPLA BLINDAGEM.); - Conectores com pinos banhados à ouro;	01 (Um - 5,00m. - 2.0)

*Sônia*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas;</li><li>- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, HD 3D e 4K-2K;</li><li>- Compatível com V1.3, V.1.4 Full HD, 3D, 4K-2K, HDMI 2.0.</li><li>- 5,00 mts - 2.0</li></ul>	
XIX	<p>SELETOR – INTERRUPTOR (SWITCH)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seletor/Switch de vídeo HDMI com Ultra Definição 4K-2K e áudio digital;</li><li>- Possuir 3 entradas e 1 saída HDMI.</li><li>- Entradas recebem o sinal simultaneamente das fontes de vídeo HDMI de alta resolução;</li><li>- Saída envia os sinais de áudio e vídeo para uma tela de alta definição.</li><li>- Chave de comutação;</li><li>- Sensor IR;</li><li>- Controle remoto e função inteligente.</li><li>- Seleção multifuncional (inteligente ou mecânico);</li><li>- Extensor de IR incluído;</li><li>- Controle remoto IR incluído;</li><li>- Suporta HDMI 1.4b;</li><li>- Suporta definição de Ultra resolução 4K-2K@30Hz, 1080P e 3D;</li><li>- Suporta 300MHz/3.0Gbps por lagura de banda do canal;</li><li>- Suporta Deep Color 12bit por canal (36bit todos os canais);</li><li>- HDCP de passagem;</li><li>- HDMI de passagem;</li><li>- CEC de passagem;</li><li>- Suporta áudio sem compreensão, tais como LPCM;</li><li>- Suporta áudio comprimido, como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True Digital);</li></ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entrada de sinal: DDC 5 volts p-p (TTL);</li><li>- Alcance máximo de um único link: 4K-2K;</li><li>- Saída de vídeo HDMI: Versão 1.4b;</li><li>- Faixa de frequência vertical: 30/50/60Hz</li><li>- Amplificador de banda de vídeo 3.4Gbps/340MHz - Resolução (50 e 60Hz) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K2K;</li><li>- Temperatura de operação 0° - 70°C;</li><li>- Umidade de operação 10% - 85% RH (sem condensação);</li><li>- Temperatura de armazenamento -10° - 85°C;</li><li>- Umidade de armazenamento 5% - 90% RH (sem condensação);</li><li>- Medidas: 8,1x5,8x1,7;</li><li>- Peso Líquido: 0,055Kg</li></ul>	01 (Um)
XXX	<p>INTERRUPTOR (Switch) VGA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Com áudio;</li><li>- Totalmente automático com 2x1 portas;</li><li>- Selecionar automaticamente qualquer uma das duas portas de entrada VGA + áudio;</li></ul>	01 (um)

*Folio*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chaveador da Hanwell é passivo, sem necessidade de fonte;</li><li>- Controle externo de seleção incluído;</li><li>- Sem necessidade de reconectar manualmente o cabo quando as fontes de vídeo e áudio estão conectadas no switch;</li></ul> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterna entre duas fontes VGA / Áudio para um conjunto de monitor e alto-falante;</li><li>- Não é necessário software de instalação.</li><li>- Possui Controle de seleção externo.</li><li>- Suporte VGA, XGA, SVGA, SXGA, UXGA, Multi-sync, Monitor TFT-LCD;</li><li>- Suporte de áudio estéreo;</li><li>- Auto detecção do tipo de monitor e sinal DDC2B para cada porta;</li><li>- largura de banda de 450 MHz Suporte com o máximo de 2048x1536 resolução VGA;</li><li>- Monitoramento a uma distância de até 30 metros;</li><li>- Não necessita de software de instalação (Auto Detect &amp; Select);</li><li>- Possui uma placa magnética de metal acoplável para simplificar a instalação.</li></ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entradas. 2 x HDB-15 (Femea) / 2x3.5mm áudio;</li><li>- Saída. 1 x HDB-15 ( Female ) / 1x3.5mm áudio;</li><li>- Tipo de sinal VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Multisync;</li><li>- Largura de Banda 450MHz Resolução (Max.) 2048x1536@60Hz;</li><li>- Maxima distância dos cabos, até 30 metros em Alta qualidade UL-2919 cabo VGA;</li><li>- Adaptador de energia Opcional, DC 5V power – Material, Metal;</li><li>- Peso: 0,380Kg;</li><li>- Medidas: 13,8x6,5x2,8.</li></ul>	
XXXI	<p>CABO SVGA / VGA / RGB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro de Ferrite nas duas pontas para reduzir interferências;</li><li>- Os conectores são em material Injetado de fábrica (não será aceito montagem manual);</li><li>- Comprimento 1,80m.;</li><li>- Terminação: HD15 SVGA Macho em ponta e HD15 SVGA Macho na outra.</li></ul>	02 (Dois cabos de 1,8m.)
XXXII	<p>CABO SVGA / VGA / RGB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro de Ferrite nas duas pontas para reduzir interferências;</li><li>- Os conectores são em material Injetado de fábrica (não será aceito montagem manual);</li><li>- Comprimento: 3,00m.;</li><li>- Terminação: HD15 SVGA Macho em ponta e HD15 SVGA Macho na outra.</li></ul>	01 (Um cabo de 3,0m.)

*Folha*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

XXXIII	<p>CABO SVGA / VGA / RGB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro de Ferrite nas duas pontas para reduzir interferências;</li><li>- Os conectores são em material Injetado de fábrica (não será aceito montagem manual);</li><li>- Comprimento: 5,0m.;</li><li>- Terminação: HD15 SVGA Macho em ponta e HD15 SVGA Macho na outra.</li></ul>	01 (Um cabo de 5,0m.)
XXXIV	<p>EQUALIZADOR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dois (02) canais de 31 bandas de equalização de 1/3-oitava;</li><li>- Aumento de entrada de <math>\pm 12</math> dB;</li><li>- Intervalo de amplificação / corte de <math>\pm 6</math> dB ou <math>\pm 12</math> dB;</li><li>- Controles deslizantes não-condutores de 20mm;</li><li>- Interface de usuário intuitiva e medição de nível de saída;</li><li>- Resposta de frequência de 10Hz a 50kHz estendida e do alcance dinâmico de 112 dB;</li></ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conectores de entrada: 1/4 "TRS, fêmea XLR (pino 2 quente)</li><li>- Tipo de entrada: eletronicamente balanceado / não balanceado, RF filtrada;</li><li>- Impedância de entrada: 40k ohm equilibrado, 20k ohm desequilibrado</li><li>- Entrada máxima: <math>&gt; + 21</math>dBu balanceado ou desequilibrado;</li><li>- CMRR: <math>&gt; 40</math>dB, tipicamente <math>&gt; 55</math>dB a 1kHz;</li><li>- Conectores de saída: 1/4 "TRS, macho XLR (pino 2 quente);</li><li>- Tipo de saída: Impedância balanceada / não balanceada, RF filtrada;</li><li>- Impedância de saída: equilibrado 100 ohm, desequilibrado 50 ohm;</li><li>- Saída máxima: <math>&gt; + 21</math>dBu balanceado / desequilibrado em 2k ohm ou superior; <math>&gt; + 18</math>dBm balanceado / desequilibrado (em 600 ohm);</li><li>- Largura de banda: 20Hz a 20kHz, <math>+ 0.5 / - 1</math>dB; - Resposta de Frequência: <math>&lt; 10</math>Hz a <math>&gt; 50</math>kHz, <math>+ 0.5 / - 3</math>dB;</li><li>- Faixa dinâmica: tipicamente <math>&gt; 112</math>dB</li><li>- Razão de sinal para ruído: tipicamente <math>&gt; 95</math>dB - THD + Ruído: <math>&lt; 0,003\%</math>;</li><li>- Intercâmbio de Intervalo: <math>&lt; -90</math>dB, 20Hz a 20kHz;</li><li>- Bypass Switch: Ignora a seção do equalizador gráfico no caminho do sinal;</li><li>- Interruptor de corte baixo: ativa o filtro passa-alto de 50Hz 12dB / oitava;</li><li>- Range Switch: Seleciona <math>\pm 6</math>dB ou <math>\pm 12</math>dB slider boost / cut range;</li><li>- Tensão de operação: 100-240VAC 50 / 60Hz;</li><li>- Consumo de energia: 15W;</li><li>- Conector de alimentação: receptáculo IEC;</li><li>- Dimensões: - Altura: 8,9cm;</li></ul>	01 (Um)



*J. L. L.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profundidade: 15,24cm;</li><li>- Largura: 48,26cm;</li><li>- Peso: 2,81kg.</li></ul>	
XXXV	<p>ELETRODUTOS EM PVC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sem Rosca;</li><li>- Cor: Cinza Claro;</li><li>- Medida: 3/4";</li><li>- Comprimento: 3m. (três metros);</li></ul> <p>Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luvas,</li><li>- Abraçadeiras;</li><li>- Curva;</li><li>- Condulete;</li><li>- Tampa cega.</li></ul>	06 (Seis barras de 3m.)
XXXVI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalação completa e testada;</li><li>- Configuração total do equipamento;</li><li>- Treinamento de pessoal da contratante.</li></ul>	

## II - REGIME E FORMA DE ENTREGA

2.1. A CONTRATADA entregará à contratante sob o regime de entrega total, o Objeto descrito anteriormente no PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018 e Processo Licitatório n°001/2018, e obedecendo as condições de sua proposta, Homologada e Adjudicada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.

2.2. A entrega do objeto deverá ser efetuada na Câmara Municipal de Ibiraci, Avenida Maria José da Cunha, n° 174, bairro Centro, em Ibiraci/MG, no horário compreendido entre NOVE HORAS (9h.) e ONZE HORAS (11h.) e das TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS (13h. e 30min.) e DEZESSEIS (16h.), a empresa vencedora terá o prazo máximo de **QUINZE (15)** dias corridos, contados do recebimento da ordem de compra para entrega do objeto solicitado.

2.3. A CONTRATADA no ato da entrega deverá apresentar os objetos em conformidade com edital. ✕

2.4. A CONTRATADA no ato da entrega deverá apresentar todos os itens licitados em conformidade com edital.

*Felício*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

2.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de **QUINZE (15)** dias úteis, contados do recebimento da ordem de compra para entrega do objeto solicitado, os quais deverão ser instalados, testados e em pleno e regular funcionamento, e treinamento de pessoal.

### III - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA.

3.1. Além de suas obrigações legais, a CONTRATADA obriga-se:

- a assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e à terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento da entrega, inclusive danos morais e materiais, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE.
- b não transferir ou sub contratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação da aquisição, sob pena de rescisão do Contrato e consequente indenização.
- c custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários, transporte e outros que incidirem sobre o objeto adjudicado.
- d manter durante toda a execução/vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Edital.

### IV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o CONTRATANTE obriga-se:

- a acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos objetos.

### V - DOS PREÇOS

5.1. O preço do objeto será nos termos da proposta Adjudicada, o valor de **R\$47.000,00** (quarenta e sete mil reais), conforme Proposta Comercial e Planilha de Preço apresentadas pela CONTRATADA no Processo Licitatório n. 001/2018, Pregão Presencial n. 001/2018.

### VI - DOS PAGAMENTOS

6.1. O pagamento será "à vista" contra a entrega do objeto, devidamente instalados e em regular e perfeito funcionamento, e treinamento de pessoal, desde que autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal, contra emissão de nota(s) fiscal(ais) e apresentação das Certidões de Regularidade expedida pelo INSS e FGTS;

6.2. O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou depósito em conta bancária pela Tesouraria da Câmara Municipal de Ibiraci.



*Jólio*





# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271



### VII - DA MORA

7.1. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, os créditos estarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do primeiro dia de atraso, correndo as despesas por conta da mesma dotação orçamentária do item VIII após o vencimento.

### VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição, correrão à conta de dotação de recurso vinculado do orçamento da Câmara Municipal de Ibiraci, vigente neste exercício financeiro de 2018:

01 - LEGISLATIVA

01 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

01 031 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0101 3.002 - EQUIPAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL

449052 - Equipamentos e Material Permanente

### IX - DO CONTRATO

9.1. O Contrato poderá ser alterado de acordo com o Art.65 da Lei 8.666/93; o Adjudicado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o percentual de 25%(vinte e cinco por cento), dos valores ou quantitativos inicialmente ajustados, devidamente atualizados, na forma da Lei.

9.2. A vigência do contrato será de TRÊS (03) meses, a partir da assinatura do mesmo.

9.3. Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente TERMO DE CONTRATO PARA ENTREGA TOTAL, regido pela Lei nº10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes, nos termos das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

### X - DAS PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- advertência, que será aplicada sempre por escrito;
- multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por infração de qualquer cláusula contratual. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

Jolivo



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

### Estado de Minas Gerais



Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o poder público, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida, após o ressarcimento por parte da CONTRATADA, dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no Inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

**10.2.** Dependendo da gravidade, as penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente.

**10.3.** As penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do CONTRATANTE;

**10.4.** Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94 e seus incisos a critério do CONTRATANTE.

#### XI - DA SUSPENSÃO DA ENTREGA

**11.1.** O inadimplemento das condições estabelecidas neste Contrato, assegurará a Câmara o direito de suspender definitivamente a aquisição do objeto, mediante notificação através de memorando entregue diretamente, por via postal, ou fax, independentemente da aplicação das penalidades previstas.

#### XII - DA RESCISÃO

**12.1.** Constituem motivo para rescisão deste Contrato todos os descritos nos artigos 77,78, 79 e 80 da Lei nº8.666/93 e 8.883/94 e seus incisos, bem como todas as condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, que fica fazendo parte integrante do presente Contrato.

#### XIII - REAJUSTE DOS PREÇOS

**13.1.** Não haverá reajustes de preços na vigência do contrato.

#### XIV - DOS RECURSOS

**14.1.** Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas constantes deste Contrato, caberão recursos ao Presidente da Câmara Municipal, previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93.

#### XV - DA FISCALIZAÇÃO

**15.1.** A entrega será objeto de controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação pelo Presidente da Câmara Municipal.

*J. Dias*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

## Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271



**15.2.** A Câmara reserva no direito de rejeitar o(s) Objeto(s), se estiver em desacordo com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO nº001/2018 e presente contrato e se não corresponder as necessidades exigidas;

**15.3.** Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

### XVI - PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA

**16.1** Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, assegurando um padrão de qualidade adequado, segurança, durabilidade e desempenho do objeto contratado, fica estabelecido o prazo de garantia técnica de 12 (doze) meses, contados da lavratura do termo de entrega e recebimento definitivo do objeto contratado.

### VII - DOS TERMOS DO EDITAL

**17.1** Integram-se ao presente contrato todos os termos do Edital de Licitação PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.

### XVIII - DA VALIDADE

**18.1.** O presente Contrato somente terá validade depois de assinado pelo Presidente da Câmara Municipal e publicado na imprensa ou por Afixação em local apropriado nos termos do artigo 92 da lei orgânica deste Município, regulando-se pela suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicada, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

### XIX - DA PUBLICAÇÃO

**19.1.** Incumbirá ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do resumo deste Contrato, nos órgão de publicação ou por afixação nos termos do art.92 da Lei Orgânica no prazo da lei.

### XX - DO FORO

**20.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiraci, Estado de Minas Gerais, para as interposições de toda e qualquer ação oriunda da interpretação dos termos do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato, em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para que surta todos os efeitos legais.

Ibiraci, 26 de MARÇO de 2018.

*J. J. J.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG  
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271



*Fábio Ribeiro Cardoso*  
FÁBIO RIBEIRO CARDOSO  
Presidente da Câmara

*Luiz Antônio Peixoto-Me*  
LUIZ ANTÔNIO PEIXOTO-ME  
CONTRATADA

Testemunhas:

*Camila Suelen R. G. Barbosa* 39.370.734-9  
RG: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

*Ana Márcia Manhau Carrujo Dinato*  
RG. 39.261.153-3